

# Tabellenboek volwassenen 2022

---

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022

Flevoland



Flevoland

**Gezondheidsmonitor:** volwassenen en ouderen 2022, Flevoland

---

Auteurs: Team Onderzoek

Inlichtingen via: [onderzoek@ggdflevoland.nl](mailto:onderzoek@ggdflevoland.nl)

[www.EenGezonderFlevoland.nl](http://www.EenGezonderFlevoland.nl)

# Inhoudsopgave

---

Inhoudsopgave.....	3
Toelichting op het tabellenboek .....	5
Algemene kenmerken.....	6
Geslacht .....	6
Leeftijd .....	6
Opleidingsniveau.....	6
Migratieachtergrond .....	7
Burgerlijke staat .....	7
Huishoudsamenstelling .....	7
Persoonlijke situatie .....	8
Gezondheid.....	10
Gezondheid .....	10
Langdurige ziekten .....	10
Functioneren .....	10
Vallen .....	11
Gewichtsstatus .....	11
Bewegen .....	11
Alcohol drinken .....	12
Roken.....	13
Geluk.....	13
Stress.....	13
Eenzaamheid .....	14
Emotionele steun .....	14

<u>Psychische klachten.....</u>	<u>15</u>
<u>Angststoornis of depressie.....</u>	<u>15</u>
<u>Suicidegedachten.....</u>	<u>15</u>
<u>Veerkracht.....</u>	<u>16</u>
<u>Regie over eigen leven.....</u>	<u>16</u>
<u>Moeite met rondkomen.....</u>	<u>16</u>
<u>Mantelzorg en vrijwilligerswerk.....</u>	<u>16</u>
<u>Geluidhinder.....</u>	<u>17</u>
<u>Slaapverstoring.....</u>	<u>17</u>
<u>Coronagerelateerd.....</u>	<u>19</u>
<u>Impact corona.....</u>	<u>19</u>
<u>Uitgestelde zorg.....</u>	<u>19</u>
<u>Niet-specifieke klachten.....</u>	<u>20</u>
<u>Long-covid.....</u>	<u>20</u>
<u>Trauma door corona.....</u>	<u>20</u>

# Toelichting op het tabellenboek

---

Dit tabellenboek bevat de resultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022, voor volwassenen. De vragenlijst is afgenomen in het najaar van 2022.

## Landelijke cijfers

Net als bij de gezondheidsmonitors 2012, 2016, en 2020 heeft er ook bij deze gezondheidsmonitor weer een landelijk samenwerking plaatsgevonden met RIVM en CBS. De vragenlijsten zijn in dezelfde periode uitgezet en een groot gedeelte van de vragenlijsten was hetzelfde. Dat heeft geresulteerd in landelijke cijfers voor een groot aantal onderwerpen. Deze zijn in de diverse tabellen te vinden onder het kopje Nederland.

## Weging

Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit dit onderzoek representatief zijn voor de Flevolandse is er weging toegepast. Het CBS heeft voor ons weegfactoren ontwikkeld, die rekening houden met een groot aantal factoren. De algemene kenmerken zijn ongewogen weergegeven.

## Analyse

Bij het vergelijken van Flevoland en Nederland, geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveau is door middel van statistische toetsen nagegaan hoe groot de kans is dat een gevonden verschil tussen de groepen op toeval berust. In dit tabellenboek hebben we ervoor gekozen om de betrouwbaarheidsintervallen van de verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Wanneer deze NIET overlappen hebben we dit gemarkeerd als een significant verschil door het percentage van de afwijkende groep **vet** af te drukken. In het geval van opleidingsniveau zijn er meer dan twee groepen die met elkaar vergeleken worden. Hierbij is het betrouwbaarheidsinterval van de getoetste categorie vergeleken met het betrouwbaarheidsinterval van de som van de andere categorieën samen. Wanneer het percentage van Flevoland vetgedrukt is, betekent dit dat het Flevolands gemiddelde afwijkt van het Nederlands gemiddelde.

## Legenda

- \* Het aantal gegeven antwoorden is te laag om te presenteren (een celvulling van minder dan 5 cases wordt niet gepresenteerd).
- ~ De subgroep is te klein om te analyseren (op een groep met minder dan 50 cases worden geen verdere analyses verricht).

## Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen)

De GGD'en voeren de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2022 uit in het kader van de Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

# Algemene kenmerken

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	191099	2386	1100	1280	587	1799	507	1067	803
<b>Geslacht</b>									
Man	44	<b>46</b>			<b>41</b>	<b>48</b>	43	48	46
Vrouw	56	<b>54</b>			58	52	56	52	54
Anders	0,3	0,3			*	*	*	*	*
<b>Leeftijd</b>									
18 t/m 34 jaar	25	25	22	27			<b>20</b>	<b>29</b>	22
35 t/m 64 jaar	75	75	78	73			<b>80</b>	<b>71</b>	78
<b>Opleidingsniveau</b>									
Laag (lager onderwijs, LBO, MAVO)	19	<b>21</b>	20	22	<b>17</b>	<b>23</b>			
Midden (HAVO, VWO, MBO)	38	<b>45</b>	47	43	<b>53</b>	<b>42</b>			
Hoog (HBO, WO)	43	<b>34</b>	33	34	30	35			

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Migratieachtergrond #</b>									
Nederlandse herkomst	83	<b>81</b>	81	80	79	81	<b>74</b>	<b>85</b>	80
Migrant	11	<b>13</b>	13	13	10	14	<b>21</b>	<b>8</b>	13
Kind van migrant(en)	6	7	6	7	<b>11</b>	<b>5</b>	5	7	7
<i># Volgens de nieuwe CBS indeling bevolking naar herkomst.</i>									
<b>Burgerlijke staat</b>									
Gehuwd of in geregistreerd partnerschap	54	<b>61</b>	62	60	<b>31</b>	<b>71</b>	58	60	64
Gescheiden (na huwelijk of partnerschap)	9	8	7	9	*	<b>11</b>	<b>12</b>	8	<b>6</b>
Verweduwd (na huwelijk of partnerschap)	1,2	1,2	0,5	1,7	0	<b>1,6</b>	<b>2,8</b>	*	1,2
Nooit gehuwd of in partnerschap geweest	36	<b>30</b>	30	29	<b>68</b>	<b>17</b>	28	31	29
<b>Huishoudsamenstelling #</b>									
Alleenwonend (eenpersoonshuishouden)	13	<b>11</b>	13	10	9	12	<b>16</b>	9	11

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Huishouden zonder thuiswonende kinderen	56	<b>51</b>	52	49	<b>62</b>	<b>47</b>	<b>57</b>	50	48
Huishouden met thuiswonende kinderen	44	<b>49</b>	48	51	<b>38</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	50	52
Huishouden met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar	31	<b>36</b>	35	36	36	36	<b>30</b>	36	39
Huishouden met thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder	17	<b>20</b>	20	21	<b>5</b>	<b>25</b>	20	21	19
Eenoudergezin #	6	5	<b>3</b>	<b>7</b>	3	6	6	6	4
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									
<i># Eenoudergezin: (woont met kind(eren), maar niet met partner, ouder(s) of andere volwassene(n)).</i>									
<b>Persoonlijke situatie #</b>									
Heeft ten minste 1 uur per week betaald werk	83	82	<b>89</b>	<b>76</b>	84	81	<b>67</b>	83	<b>90</b>
Is volledig werkloos/werkzoekend	1,8	2,1	2,4	1,8	2,8	1,9	<b>4</b>	1,8	1,1
Is volledig arbeidsongeschikt	5	6	4	7	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	5	<b>2,6</b>
Is volledig huisman/-vrouw	4	<b>5</b>	<b>0,6</b>	<b>10</b>	<b>2,0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	5	<b>2,8</b>



	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Volgt volledig onderwijs/studeert volledig	5	5	4	6	<b>19</b>	<b>0,7</b>	4	<b>7</b>	<b>2,6</b>
Is gedeeltelijk of volledig met pensioen	2,3	1,9	1,9	2,0	0	<b>2,6</b>	*	1,8	2,8
<i># Telt niet op tot 100%.</i>									

# Gezondheid

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland %	Flevoland %	man %	vrouw %	18-34 jaar %	35-64 jaar %	laag %	midden %	hoog %
Aantal respondenten	191099	2386	1100	1280	587	1799	507	1067	803
<b>Gezondheid</b>									
Goede ervaren gezondheid	73	<b>69</b>	<b>74</b>	<b>65</b>	69	69	<b>56</b>	69	<b>78</b>
<b>Langdurige ziekten</b>									
Minimaal 1 ziekte of aandoening, voor minimaal 6 maanden	29	30	<b>24</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	30	25
Minimaal 6 maanden (ernstig) beperkt in het dagelijks leven vanwege problemen gezondheid	25	26	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	27	<b>16</b>
<b>Functioneren</b>									
Minimaal één beperking met horen, zien of mobiliteit #		13	<b>9</b>	<b>17</b>	8	15	<b>26</b>	11	<b>7</b>
Gehoorbepervingen		4	4	5	3	5	<b>10</b>	4	<b>0,9</b>
Gezichtsbeperkingen		6	4	9	5	7	<b>13</b>	5	4
Mobiliteitsbeperkingen		7	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	7	<b>3</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%

# Het hebben van een beperking is gedefinieerd als het hebben van grote moeite op basis van de OECD items.

### Vallen

Gevallen in het afgelopen jaar	23	20	27	<b>29</b>	<b>20</b>	27	25	19
Bang om te vallen	2,5	1,2	4	*	<b>4</b>	<b>7</b>	1,6	0,8

### Gewichtstatus #

Ondergewicht	2	1,7	1,5	1,9	<b>4</b>	<b>0,6</b>	2,4	2,1	0,9
Gezond gewicht	50	<b>44</b>	44	44	<b>51</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	45	<b>50</b>
Matig overgewicht	33	33	37	30	<b>26</b>	<b>37</b>	39	34	29
Ernstig overgewicht	15	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	19	22	26	19	20

# Afkapwaarden BMI: ondergewicht <18,5, gezond gewicht 18,5-25, matig overgewicht 25-30, ernstig overgewicht >30.

### Bewegen

Voldoet aan de beweegrichtlijn 2017 #	50	<b>46</b>	49	42	49	44	42	47	47
... onderdeel matig intensieve inspanning #	57	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	54	51	54	54	49
... onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten #	82	79	77	81	79	79	73	77	<b>85</b>

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Beoefent tenminste 1 keer per week activiteiten waarmee de balans getraind wordt	11	<b>8</b>	6	10	10	7	<b>3</b>	9	10
Wekelijkse sporter	59	<b>52</b>	55	48	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>31</b>	52	<b>62</b>
<i># Voldoen aan de beweegrichtlijn 2017: minstens 150 minuten per week matig intensieve inspanning + minstens 2 keer per week bot- en spierversterkende activiteiten.</i>									
<i># Onderdeel matig intensieve inspanning, minstens 150 minuten per week.</i>									
<i># Onderdeel bot- en spierversterkende activiteiten, minstens 2 keer per week.</i>									
<b>Alcohol drinken</b>									
Drinker (in afgelopen jaar)	80	<b>75</b>	<b>82</b>	<b>67</b>	77	74	<b>64</b>	76	80
Ex-drinker	10	12	<b>8</b>	<b>16</b>	9	14	14	13	10
Nooit gedronken	9	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	14	12	<b>22</b>	11	9
Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag #	39	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>59</b>	44	52	56	49	45
Zware drinker #	12	<b>6</b>	7	5	8	6	4	8	6
<i># Drinkt niet, of maximaal 1 glas per dag: richtlijn goede voeding 2015.</i>									
<i># Zware drinker: drinkt minstens 1 keer per week 6 (mannen) dan wel 4 (vrouwen) glazen of meer per dag.</i>									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Roken</b>									
Roker	19	19	<b>22</b>	<b>15</b>	22	17	24	21	<b>13</b>
Ex-roker	26	27	28	26	<b>17</b>	<b>33</b>	28	28	25
Nooit gerookt	54	54	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	48	51	<b>62</b>
<b>Geluk</b>									
Voelt zich vaak tot voortdurend gelukkig	75	72	72	73	<b>65</b>	<b>76</b>	67	71	77
<b>Stress</b>									
Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren	25	<b>28</b>	25	31	<b>37</b>	<b>23</b>	32	27	27
... op het gebied van werk #	16	18	18	18	<b>24</b>	<b>15</b>	17	17	20
... op het gebied van studie #	5	6	5	6	<b>14</b>	<b>1,3</b>	5	8	4
... op het gebied van relatie #	7	<b>10</b>	10	11	<b>15</b>	<b>8</b>	8	10	11
... op het gebied van familie of vrienden #	9	<b>11</b>	9	13	<b>17</b>	<b>8</b>	10	12	11
... op het gebied van opvoeding #	4	<b>5</b>	3	6	3	6	5	5	4
... op het gebied van wonen #	7	8	6	10	<b>13</b>	<b>5</b>	9	8	8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
... op het gebied van gezondheid #	9	<b>11</b>	10	13	13	11	16	11	9
... op het gebied van mantelzorg #	1,9	1,6	1,5	1,8	0,7	2,1	1,0	2,7	0,8
... op het gebied van geldzaken #	11	13	12	14	<b>20</b>	<b>9</b>	15	14	11
... op het gebied van sociale media #	2,1	2,4	1,5	3	4	1,5	1,7	2,5	2,5
... op het gebied van iets anders #	2,8	4	4	4	<b>7</b>	<b>2,3</b>	4	4	4
Ervaart stress op twee of meer gebieden #	20	22	20	24	<b>31</b>	<b>18</b>	23	23	21
<i># Heeft in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren en ervaart stress op het beschreven gebied.</i>									
<b>Eenzaamheid #</b>									
Is matig eenzaam	33	35	39	32	34	36	36	32	38
Is ernstig eenzaam	15	17	16	18	22	15	23	18	13
Is emotioneel eenzaam	31	34	32	35	<b>41</b>	<b>30</b>	38	33	33
Is sociaal eenzaam	34	<b>39</b>	41	36	39	38	45	37	37
<i># Voor het bepalen van de mate van eenzaamheid is de De Jong Gierveld schaal gebruikt.</i>									
<b>Emotionele steun</b>									

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Mist emotionele steun	7	<b>10</b>	8	12	<b>15</b>	<b>7</b>	13	10	8
<b>Psychische klachten #</b>									
Heeft lichte psychische klachten	15	14	13	16	<b>19</b>	<b>12</b>	17	15	12
Heeft matige psychische klachten	5	6	4	8	5	6	8	6	4
Heeft ernstige psychische klachten	4	5	5	5	<b>10</b>	<b>2,8</b>	8	5	3
<i># Voor het bepalen van de mate van psychische klachten is de Mental Health Inventory-5 vragenlijst gebruikt.</i>									
<b>Angststoornis of depressie #</b>									
Heeft matig risico op angststoornis of depressie	45	44	<b>39</b>	<b>49</b>	49	41	45	42	46
Heeft hoog risico op angststoornis of depressie	11	12	11	14	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	13	<b>8</b>
<i># Voor het bepalen van de mate van risico op angststoornis of depressie is de Kessler-10 vragenlijst gebruikt.</i>									
<b>Suïcidegedachten</b>									
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	12	14	16	13	<b>21</b>	<b>11</b>	18	16	11

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft de laatste 12 mnd er (heel) vaak serieus over gedacht een eind te maken aan zijn/haar leven	1,5	1,9	2,6	1,3	3	1,2	1,8	2,9	*
<b>Veerkracht</b>									
(Zeer) lage veerkracht	17	<b>22</b>	19	24	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	20	<b>14</b>
(Zeer) hoge veerkracht	48	<b>44</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>35</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	44	<b>52</b>
<b>Regie over eigen leven</b>									
Heeft matig of veel regie over eigen leven		89	89	89	88	90	<b>82</b>	89	<b>94</b>
Vindt dat eigen leven betekenis en doel heeft		78	75	81	72	80	<b>70</b>	77	<b>83</b>
<b>Moeite met rondkomen</b>									
Afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	21	<b>26</b>	24	28	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	26	<b>18</b>
Afgelopen 12 maanden grote moeite met rondkomen van het huishoudinkomen	5	<b>8</b>	7	9	9	7	12	9	4
<b>Mantelzorg en vrijwilligerswerk</b>									



	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Is mantelzorger #	13	13	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	13	13	11
Is zwaar belast als mantelzorger	20	24	20	27	~	24	32	19	26
Doet vrijwilligerswerk	23	<b>19</b>	17	22	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	21	22
<i># Mantelzorger: iemand is een mantelzorger als deze persoon minimaal 3 maanden en/of minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent.</i>									
<b>Geluidhinder</b>									
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer > 50 km/uur		14	13	16	10	16	16	12	15
Matige of ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur		21	19	23	17	23	20	20	22
Matige of ernstige geluidhinder door treinverkeer		7	7	8	8	7	10	8	5
Matige of ernstige geluidhinder door vliegverkeer		17	19	15	14	19	15	17	18
Matige of ernstige geluidhinder door burelen		35	35	35	33	36	38	32	36
<b>Slaapverstoring</b>									
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer > 50 km/uur		9	8	10	6	10	9	10	8

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Matige of ernstige slaapverstoring door wegverkeer < 50 km/uur		12	10	13	10	13	11	11	13
Matige of ernstige slaapverstoring door treinverkeer		5	5	5	4	5	6	4	4
Matige of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer		6	6	7	<b>2,9</b>	<b>8</b>	7	6	6
Matige of ernstige slaapverstoring door burelen		22	21	24	21	23	25	22	22

# Coronagerelateerd

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Aantal respondenten	191099	2386	1100	1280	587	1799	507	1067	803
<b>Impact corona</b>									
Ervaart op dit moment alleen nog negatieve gevolgen van de coronaperiode	21	21	20	21	22	20	26	22	16
Ervaart op dit moment alleen nog positieve gevolgen van de coronaperiode	25	24	23	25	<b>16</b>	<b>28</b>	21	21	29
Ervaart op dit moment nog zowel positieve als negatieve gevolgen van de coronaperiode	29	28	28	27	<b>38</b>	<b>23</b>	24	23	<b>35</b>
<b>Uitgestelde zorg</b>									
Heeft tijdens de coronaperiode te maken gehad met uitgestelde zorg	12	12	10	15	10	14	9	16	10
Heeft nog niet alle uitgestelde zorg ontvangen, maar nog wel nodig #	3	3	2,7	4	2,7	3	2,2	5	1,9

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart negatieve gevolgen van uitgestelde zorg #	3	4	4	4	4	4	2,7	6	1,4
<i># Van de mensen die te maken hebben gehad met uitgestelde zorg.</i>									
<b>Niet-specifieke klachten</b>									
Ervaarde 1 of meer klachten in de afgelopen maand	95	93	91	95	94	93	92	94	94
Heeft meer dan 6 maanden last van klacht(en)	62	62	<b>54</b>	<b>69</b>	57	64	65	61	60
Bezoekt de huisarts voor klacht(en) in het afgelopen jaar	53	56	<b>51</b>	<b>61</b>	57	55	59	57	52
<b>Long-covid</b>									
Heeft langer dan 3 maanden geleden corona gehad en heeft daar nu nog klachten van	7	7	6	8	7	7	7	9	4
<b>Trauma door corona</b>									
Heeft potentieel traumatische coronagerelateerde gebeurtenis(sen) meegemaakt #	61	62	59	65	65	60	60	60	64

	Totaal		Geslacht		Leeftijd		Opleidingsniveau		
	Nederland	Flevoland	man	vrouw	18-34 jaar	35-64 jaar	laag	midden	hoog
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Heeft nog last van meegemaakte coronagerelateerde gebeurtenis(sen)	22	24	21	27	25	24	28	23	23
Heeft een PTSS indicatie door coronagerelateerde gebeurtenissen #	2,3	2,9	1,7	4	5	1,8	3	3	1,9
<p># Gebeurtenissen zoals in het ziekenhuis liggen door corona, een dierbare verliezen aan corona, of in het werk veel mensen zien die ernstig ziek zijn of overlijden aan corona.</p> <p># Indicatie volgens DSM indeling (geen officiële diagnose).</p>									